

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Filharmonia Lubelska im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie zleci wykonanie mebli na wymiar :
zadanie numer 1. stoły , zadanie numer 2. meble biurowe wg. opisu przedmiotu zamówienia.

NA PAŃSTWA OFERTY OCZEKUJEMY DO DNIA 30.07.2024

1. Opis przedmiotu zamówienia : Stoły

a/ 14 sztuk : stołów konferencyjnych o wymiarach blatu 90 cmx 90 cm x 74cm

b/ 12 sztuk stołów konferencyjnych o wymiarach blatu 150 cm x 90 cm x 74cm

Blaty: wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Powierzchnia gładka, pozbawiona porów oraz o właściwościach antyrefleksyjnych. Blaty stołów wykonane z płyty grubości min. 18mm. Wszystkie wąskie krawędzie stołu wykończone doklejkami z twardego ABS o grubości 2mm. Kolor: w odcieniach brązu lub beżu. Stelaż: metalowy malowany proszkowo. W ramach usługi dostawa i montaż w siedzibie zamawiającego.

UWAGA : Termin realizacji zamówienia: do 12 sierpnia 2024

2. Opis Przedmiotu zamówienia – Meble biurowe na wymiar

Uwaga: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO DNIA 9 SIERPNIA 2024

1. SZAFKA szt. 1

WYMIARY 60x38x182,

Plecy HDF

Zawias cichy domyk

Uchwyt Tip -on

Szerokość - 60.0, Głębokość - 40.0, Wysokość - 182.0, Grubość Blatu/Wieńca - 18.0,

kolor : BOK, PÓŁKA, WIENIEC kolor drewno do uzgodnienia np. dąb Craft złoty - DRZWI - Biały opał W1003-W10003

wyposażenie: półki, stopki umożliwiające regulację poziomu, zamek patentowy lub baskwilowego do drzwi szafy

Stelaż: wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm

Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1

2. KOMODA szt. 2

Wymiary 180 x 40 x 120

Stelaż wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm ,elementy lakierowane - biały MDF lakierowany jednostronnie na wybrany kolor

Rodzaj Płyty płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, Plecy HDF

Wypozażenie: półki (w tym dolna przestrzeń aktowa), zamek patentowy lub baskwilowego do drzwi

Zawias cichy domyk

Uchwyt Tip -on

kolory:

WIENIEC-GÓRNY, BOK, PRZEGRODA PRAWA, PÓŁKA STAŁA, PÓŁKA LUŻNA, DRZWI

SKRAJNE, PRZEGRODA LEWA, WIENIEC-DOLNY - kolor do uzgodnienia np. dąb Craft złoty

DRZWI ŚRODKOWE - Biały opał W1003-W1000

3. STOLIK szt. 1

Szerokość - 50.0, Głębokość - 50.0, Wysokość - 60.0, Grubość Blatu/Wieńca - 36.0, NOGA, BLAT -kolor do uzgodnienia np. dąb Craft złoty



4.SZAFKA szt.1

WYMIARY : Szerokość - 104.0, Głębokość - 58.0, Wysokość - 180.0

Stelaż - wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm

Rodzaj Płyty - płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, Grubość Blatu/Wieńca - 18.0, Plecy HDF

KOLOR:

WIENIEC-GÓRNY, BOK, PRZEGRODA, PÓŁKA, WIENIEC-DOLNY, BOK – kolor do uzgodnienia np. dąb Craft złoty, DRZWI - Biały opał W1003-W10003

wypozażenie: podział na dwie przestrzenie, półka, drążki ubraniowe w obydwu częściach zamek patentowy lub baskwilowy

Zawias cichy domyk

Uchwyt Tip -on

•

5. SZAFKA – nadstawka szt.1

Szerokość - 104.0, Głębokość - 58.0, Wysokość - 63.0, Grubość Blatu/Wieńca - 18.0,

Stelaż - wykonany z płyty 18 mm i oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm

Rodzaj Płyty - płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, Grubość Blatu/Wieńca - 18.0, Plecy HDF

Zawias cichy domyk

Uchwyt Tip -on

WIENIEC-GÓRNY, BOK, PRZEGRODA, PÓŁKA, WIENIEC-DOLNY, BOK - okleina kolor np. : akacja , dąb sonoma, DRZWI - Biały opal W1003-W10003, zamek patentowy lub baskwilowy

6. BIURKO z komodą niską /dwu kolorowe/ szt. 1

Blat: wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm



Stelaż: Stalowe nogi biurka wykonane z profilu 60x30 mm, łączone za pomocą regulowanego kanału kablowego, dobieranego do długości zastosowanego blatu, łączenie kanałem, Malowane proszkowo farbą o drobnej strukturze,

Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1

Wymiary : Szerokość - 160.0, Głębokość - 70.0, Wysokość - 74.8, Szerokość pom. 1 - 190.0, Głębokość pom.

1 - 40.0, Wysokość pom. 1 - 63.0, Grubość Blatu/Wieńca - 18.0,
Zawias i prowadnica cichy domyk, Uchwyt Tip -on

kolory: BLAT, BOK, PRZEGRODA MIEDZY SZUFLADAMI A WOLNA PRZESTRZENIA, PÓŁKA, DRZWI, PLECY, WIENIEC GÓRNY, PRZEGRODA MIEDZY DRZWIAMI A SZUFLADAMI, FACHA – kolor do uzgodnienia np. dąb Craft złoty, WIENIEC DOLNY, FRONTY, SZUFLADA, SZUFLADA - Biały opal W1003-W10003



7. BIURKO szt. 1

Biurko Proste, na Stelażu o Profilu Zamkniętym

Blat: wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm

Stelaż: Stalowe nogi biurka wykonane z profilu 60x30 mm, łączone za pomocą regulowanego kanału kablowego, dobieranego do długości zastosowanego blatu, łączenie kanałem, Malowane proszkowo farbą o drobnej strukturze kolor biały,

Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1

Wymiary

Szerokość - 180.0, Głębokość - 80.0, Wysokość - 75.0,



kolor do uzgodnienia np. dąb Craft złoty

8.STÓŁ KONFERENCYJNY szt. 1 – na konstrukcji metalowej



Stół konferencyjny na stelażu metalowym

Wymiar

210x90x75 cm

Blat : wykonany z płyty 18 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm

Stelaż: metalowy wykonany z profilu o charakterystycznym trójkątnym przekroju 50x50x50 mm malowany proszkowo

Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1, Kolor do uzgodnienia np. dąb Craft złoty

9. ŁAWA - Stolik Kawowy

Wymiary:120x60x60

Blat: wykonany z płyty 36 mm oklejony brzeżem PCV 2 mm

Stelaż: stelaż nogi prostej wykonany z płyty 36 mm i oklejony obrzeżem PCV 2 mm, stelaż nogi ramowej wykonany z płyty 25 mm i oklejony obrzeżem PCV 2 mm

Rodzaj Płyty: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1

